



УКРАЇНА

**КОЗЕЛЕЦЬКА СЕЛИЩНА РАДА**  
**ЧЕРНІГІВСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ**

**Виконавчий комітет**

**Р І Ш Е Н Н Я**

18 вересня 2025 року  
сел. Козелець

№ 3489-109/VIII

Про затвердження Актів обстеження зелених насаджень №№ 36-45 від 17 вересня 2025 року та надання дозволу на видалення зелених насаджень комунальному підприємству «Козелецьводоканал»

В зв'язку з проведенням благоустрою території, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 01.08.2006 року № 1045 «Про затвердження Порядку видалення дерев, кущів, газонів і квітників у населених пунктах», розглянувши Акти обстеження зелених насаджень, що підлягають видаленню, керуючись п. 7 ч. 1 ст. 30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет вирішив:

1. Затвердити Акти обстеження зелених насаджень №№ 36-45 від 17 вересня 2025 року.

2. Надати дозвіл комунальному підприємству «Козелецьводоканал» на випилровку дерев загальною кількістю **55 одиниць** за адресами:

**- сел. Козелець, вул. Амосова, 18**

Зелені насадження, що підлягають видаленню:

Береза діаметром 32 см – 1 шт., 48 см – 1 шт.

**- сел. Козелець, вул. Розумовських, 24**

Зелені насадження, що підлягають видаленню:

Липа діаметром 36 см – 1 шт., 52 см – 1 шт.;

Акація діаметром 52 см – 1 шт.;

Горіх діаметром 40 см – 1 шт.

**- сел. Козелець, вул. Розумовських, 41А (територія Козелецької ЛІЛ)**

Зелені насадження, що підлягають видаленню:

В'яз діаметром 32 см – 1 шт., 48 см – 1 шт.

**- сел. Козелець, вул. Соборності, 43**

Зелені насадження, що підлягають видаленню:

Липа діаметром 48 см – 1 шт.

**- сел. Козелець, вул. Березнева, 6**

Зелені насадження, що підлягають видаленню:

Акація діаметром 60 см – 1 шт., 64 см – 2 шт.

**- с. Єрків, вул. Б.Хмельницького, 3**

Зелені насадження, що підлягають видаленню:

Тополь діаметром 72 см – 1 шт.

**- с. Карпоки, вул. Широка (біля обеліску загиблим воїнам)**

Зелені насадження, що підлягають видаленню:

Береза діаметром 28 см – 1 шт., 32 см – 1 шт., 36 см – 1 шт.

**- с. Карпоки, вул. Шевченка, від № 14**

Зелені насадження, що підлягають видаленню:

Тополя діаметром 40 см – 1 шт., 56 см – 2 шт., 60 см – 1 шт., 64 см – 1 шт., 68 см – 3 шт., 80 см – 1 шт.;

Клен діаметром 40 см – 1 шт.;

Каштан діаметром 48 см – 1 шт.

**- с. Карпоки, кладовище**

Зелені насадження, що підлягають видаленню:

Акація діаметром 24 см – 2 шт., 32 см – 1 шт., 40 см – 2 шт., 52 см – 1 шт., 64 см – 1 шт.;

Клен діаметром 20 см – 4 шт., 24 см – 1 шт., 32 см – 1 шт., 40 см – 1 шт., 48 см – 1 шт.;

Каштан діаметром 36 см – 1 шт.;

Липа діаметром 36 см – 1 шт., 40 см – 1 шт.;

Ялина діаметром 28 см – 1 шт., 48 см – 1 шт.;

Тополя діаметром 72 см – 1 шт.

**- с. Карпоки, вул. Берегова**

Зелені насадження, що підлягають видаленню:

Клен діаметром 20 см – 1 шт., 24 см – 1 шт., 28 см – 1 шт., 36 см – 2 шт.;

Акація діаметром 28 см – 1 шт.;

Тополя діаметром 40 см – 1 шт.

3. Видалену деревину використовувати для опалення бюджетних установ Козелецької селищної ради.

4. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника селищного голови з питань будівництва, ЖКГ та комунальної власності Моцьора В.В.

Голова

Валентин БРИГИНЕЦЬ